

Bimanuālie ritenkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar nesalokāmu rāmi (ar roku balstiem, stumšanas rokturiem, pretapgāšanās riteniem, pretslīdes stīpām, spilvenu, spieķu aizsargu)

ISO: 12 22 03

- ✓ Piedāvātie tehniskie palīgīdzekļi atbilst Eiropas Savienībā pieņemtajiem standartiem, Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem kritērijiem;
- ✓ Garantijas termiņš no tehnisko palīgīdzekļu izsniegšanas klientam ir 24 (divdesmit četri) mēneši;
- ✓ Tehniskie palīgīdzekļi ir marķēti ar CE atbilstības marķējumu;
- ✓ **Valsts apmaksātā kupona vērtība par vienu tehnisko palīgīdzekli ir 2 599,00 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa.**

Modelis: Meyra, NANO

Ražotājs: Meyra GmbH;

Meyra Ring 2, Kalletal-Kalldorf, D-32689, Vācija

Piegādātājs: SIA "UniHaus",

Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039

e-pasts: info@unihaus.lv

Tālr.: 29411026; 29399329

www.unihaus.lv

Tehniskā palīgīdzekļa tehniskais apraksts:

- Rāmis: nesalokāms, no vieglmetāla sakausējuma, ar nolaižamu sēdekļa atzveltni.
- Sēdekļis: sēdvietas pamatnes platums min 30 cm un max 50 cm (platuma solis 2 cm), dziļums min 36 cm un max 50 cm (dziļuma solis 2 cm), sēdekļa spilvena biezums 3 cm.
- Muguras balsts: atbalsta augstums min 22 cm un max 45 cm, augstumā neregulējams (augstuma solis 3 - 5 cm), regulējams atbalsta leņķis, regulējams nospriegojums muguras balstam.
- Roku balsti: noņemami. Piedāvājumā divi varianti. 1. variants: ar sānu aizsargu un 2. variants: sānu aizsargs kopā ar augstumā regulējamu roku balstu.
- Kāju balsti: kopējs kāju balsts, regulējams augstumā, kāju balstu plāksne.
- Smaguma centrs: regulējams.
- Bremzes: darbināmas ar abām rokām.
- Svara izturība: min 130 kg

Riteņkrēsls aprīkots ar:

- Aizmugurējiem riteņiem - noņemami ar spiedpogu;
- Priekšējiem riteņiem;
- Spieķu aizsargiem;
- Piedziņas riteņu bloķēšanas/atbloķēšanas mehānismu personām, kurām ir traucēta roku funkcija – satvēriens;
- Riteņu vadības stīpām – metāla, ar pretslīdes materiāla pārklājumu (nenņemamu);
- Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.) - regulējami garumā;
- Stumšanas rokturiem.

Riteņkrēsla transporta svars: no 6,5 kg;

(svaram nav pieskaitīts: piedziņas riteņi, spilvens, sānu malas, ja tās ir noņemamas).

Komplektā ir ikdienas apkopes piederumi: pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti.

Rāmim garantijas laiks 4 gadi.

Riteņkrēsla cena bez PVN:			2843,00 EUR
Papildus riteņkrēslu var aprīkot ar:			
Nr.p.k.	Detāļas (papildu aprīkojuma) nosaukums	Detāļas (papildu aprīkojuma) tehniskais apraksts	Cena bez PVN par vienu vienību, EUR
1.	688/ 1073640	Spinergy-aizmugurējie riteņi, 12 spieķi, melni un Schwalbe Marathon Plus Evolution riepas un metāla vadības stīpas (pāris)	484,00
2.	695	Aktiv-aizmugurējais ritenis ar radiālu spieķojumu, dubultais disks, melns, palielināta svara izturība	139,00
3.	897	Schwalbe Marathon Plus Evolution riepas ar pretpārduršanas aizsardzību, 8 bar	55,00
4.	363	Schwalbe ONE riepas, 8 bar	99,00
5.	2595	“Light” atvieglinātas bremzes	93,00
6.	141	Nolokāmi stumšanas rokturi	116,00
7.	783	Sānu balsts fiksēts, karbona	271,00
8.	24	Uz sāniem pagriežams elkoņa balsts	124,00
9.	2205	Sānu balsts un pēdu balsts citā krāsā	150,00
10.	502	Augstumā regulējami stumšanas rokturi	163,00

Modelis: Motion Composites, APEX

Ražotājs: Motion Composites;

160 Armand Majeau Sud, Saint-Roch-de-l'Achigan, QC, **Kanāda**

Piegādātājs: SIA "UniHaus",

Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039

e-pasts: info@unihaus.lv

Tālr.: 29411026

www.unihaus.lv

Tehniskā palīgīdzekļa tehniskais apraksts:

- Rāmis: nesalokāms, no vieglmetāla sakausējuma, ar nolaižamu sēdekļa atzveltni.
- Sēdekļis: platums min 31 cm un max 46 cm (platuma solis 2 - 3 cm), dziļums min 31 cm un max 48 cm (dziļuma solis 2 - 3 cm), sēdekļa spilvena biezums 5 cm.
- Muguras balsts: atbalsta augstums min 22 cm un max 53 cm, augstumā neregulējams (augstuma solis 2,5 cm), regulējams atbalsta leņķis, regulējams nospriegojums muguras balstam.
- Roku balsti: noņemami. Piedāvājumā divi varianti: 1. variants: ar sānu aizsargu un 2. variants: sānu aizsargs kopā ar augstumā regulējamu roku balstu.
- Kāju balsti: kopējs kāju balsts, regulējams augstumā, kāju balstu plāksne.
- Smaguma centrs: regulējams.
- Bremzes: darbināmas ar abām rokām.
- Svara izturība: min 120 kg.

Riteņkrēsls aprīkots ar:

- Aizmugurējiem riteņiem - ar spiedpogu noņemami;
- Priekšējiem riteņiem;
- Spieķu aizsargiem;
- Piedziņas riteņu bloķēšanas/atbloķēšanas mehānismu personām, kurām ir traucēta roku funkcija – satvēriens;
- Riteņu vadības stīpām – metāla, ar pretslīdes materiāla pārklājumu (nenņemamu);
- Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.) - regulējami garumā;
- Stumšanas rokturiem.

Riteņkrēsla transporta svars: no 4,9 kg;

(svaram nav pieskaitīts: piedziņas riteņi, spilvens, sānu malas, ja tās ir noņemamas).

Komplektā ir ikdienas apkopes piederumi: pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti.

Rāmim garantijas laiks 4 gadi.

Riteņkrēsla cena bez PVN:			3032,00 EUR
Papildus riteņkrēslu var aprīkot ar:			
Nr.p.k.	Daļas (papildu aprīkojuma) nosaukums	Daļas (papildu aprīkojuma) tehniskais apraksts	Cena bez PVN par vienu vienību, EUR
1.	APWC12	Oglekļa šķiedru (Carbon) rāmis – samazināts riteņkrēsla svars	834,00
2.	APSW	Sēdekļa platums 48 vai 51 cm	246,00
3.	APSD	Sēdekļa dziļums 51 cm	235,00
4.	APRW03	Newton Gravity vieglie aizmugurējie riteņi	148,00
5.	APRW04	Spinergy SPOX aizmugurējie riteņi (spieķu krāsa: melna, balta, zila, sarkana vai dzeltena)	358,00
6.	APRW05	Spinergy LX aizmugurējie riteņi (spieķu krāsa: melna, violeta, balta, zila, sarkana, dzeltena, rozā, zaļa vai oranža)	492,00
7.	APRW07	Spinergy CLX Carbon Blade aizmugurējie riteņi (spieķu krāsa: melna, violeta, balta, zila, sarkana, dzeltena, rozā, zaļa vai oranža)	732,00
8.	APHR	Newton AirGrip piedziņas stīpas (krāsa: melna, oranža, burgundijas sarkana, safīra zila, tumši zaļa, tumši pelēka, fuksijas rozā, zili pelēka, ferrari sarkana, koši zaļa, balta, gaiši zila)	119,00
9.	APHR28	Surge piedziņas stīpas ar uzlabotu saķeri	187,00
10.	A6HR04	Natural Fit Standard Grip piedziņas stīpas	195,00
11.	A6HR25	Natural Fit Super Grip piedziņas stīpas	224,00
12.	APAX03	Atvieglota aizmugurējā riteņa noņemšanas sistēma (tetraplējijas pacientiem)	62,00
13.	APWL04	Kalnā uzbraukšanas palīgs – bremzes, kas neļauj riteņkrēslam ripot uz aizmuguri	74,00
14.	APAR05	Uz sāniem pagriežams elkoņa balsts (tikai kopā ar fiksēto sānu malu)	112,00
15.	APSG04	Oglekļa šķiedru sānu malas ar dubļusargu (noņemamas)	112,00
16.	APFC10	Rāmja akcentu krāsa: ferrari sarkana, balta, melna, oranža, debeszila, fuksijas rozā, koši zaļa	6,00
17.	APTIO7	“Schwalbe Marathon Plus 1” riepas ar pretpārduršanas aizsardzību	26,00
18.	APAC08	Spieķu aizsargi	57,00

Modelis: Meyra, FUSE R

Ražotājs: Meyra GmbH;

Meyra Ring 2, Kalletal-Kalldorf, D-32689, **Vācija**

Piegādātājs: SIA "UniHaus",

Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039

e-pasts: info@unihaus.lv

Tālr.: +29411026

www.unihaus.lv

Tehniskā palīgīdzekļa tehniskais apraksts:

- Rāmis: nesalokāms, vieglmetāla sakausējums, ar nolaižamu sēdekļa atzveltni.
- Sēdekļis: sēdvietas pamatnes platums min 34 cm un max 50 cm (platuma solis 2 cm), dziļums min 34 cm un max 50 cm (dziļuma solis 2 cm), sēdekļa spilvena biezums 3 vai 6 cm.
- Muguras balsts: atbalsta augstums min 20 cm un max 45 cm, augstumā neregulējams (augstuma solis 5 cm), regulējams nospriegojums muguras balstam, regulējams muguras atbalsta leņķis.
- Roku balsti: noņemami. Piedāvājumā divi varianti: 1. variants: ar sānu aizsargu un 2. variants: sānu aizsargs kopā ar augstumā regulējamu roku balstu.
- Kāju balsti: kopējs kāju balsts, regulējams augstumā, kāju balstu plāksne.
- Smaguma centrs: regulējams.
- Bremzes: darbināmas ar abām rokām.
- Svara izturība: 125 kg

Riteņkrēsls aprīkots ar:

- Aizmugurējiem riteņiem - noņemami ar spiedpogu;
- Priekšējiem riteņiem;
- Spieķu aizsargiem;
- Piedziņas riteņu bloķēšanas/atbloķēšanas mehānismu personām, kurām ir traucēta roku funkcija – satvēriens;
- Riteņu vadības stīpām – metāla, ar pretslīdes materiāla pārklājumu (nenņemamu);
- Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.) - regulējami garumā;
- Stumšanas rokturiem.

Riteņkrēsla transporta svars: no 6,5 kg;

(svaram nav pieskaitīts: piedziņas riteņi, spilvens, sānu malas, ja tās ir noņemamas).

Komplektā ir ikdienas apkopes piederumi: pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti.

Rāmim garantijas laiks 4 gadi.

Riteņkrēsla cena bez PVN:			3032,00 EUR
Papildus riteņkrēslu var aprīkot ar:			
Nr.p.k.	Daļas (papildu aprīkojuma) nosaukums	Daļas (papildu aprīkojuma) tehniskais apraksts	Cena bez PVN par vienu vienību, EUR
1.	2481	Priekšējie riteņi ar alumīnija disku	141,00
2.	2461	Daylite aizmugurējie riteņi, melnas piedziņas stīpas	237,00
3.	897	Schwalbe Marathon Plus Evolution riepas ar pretpārduršanas aizsardzību, 8 bar	59,00
4.	363	Schwalbe ONE riepas, 8 bar	79,00
5.	849	Curve L piedziņas stīpas	287,00
6.	502	Augstumā regulējami stumšanas rokturi	169,00
7.	141	Nolokāmi stumšanas rokturi	141,00

Modelis: Panthera, U3, S3, S3 short, S3 large

Ražotājs: AB Panthera, Zviedrija.

Piegādātājs: SIA "KANINS",

Šmerļa iela 2B, Rīga, LV-1006

e-pasts: kanins@latnet.lv

Tālr.: 67315151

www.kanins.lv

Tehniskā palīgļīdzekļa tehniskais apraksts:

- Rāmis: nesalokāms, no vieglmetāla sakausējuma, ar nolaižamu sēdekļa atzveltni.
- Sēdekļis: platums min 33 cm un max 50 cm (platuma solis 2 - 3 cm), dziļums min 35 cm un max 46 cm (dziļuma solis 2 - 3 cm), sēdekļa spilvena biezums 2,5 cm.
- Muguras balsts: atbalsta augstums min 20 cm un max 45 - 47 cm, augstumā neregulējams (augstuma solis 5 cm), regulējams muguras balsta leņķis, regulējams nospriegojums muguras balstam.
- Roku balsti: noņemami. Piedāvājumā vismaz divi varianti. 1. variants: ar sānu aizsargu un 2. variants: sānu aizsargs kopā ar augstumā regulējamu roku balstu.
- Kāju balsti: kopējs kāju balsts, regulējams augstumā, kāju balstu plāksne.
- Smaguma centrs: regulējams.
- Bremzes: darbināmas ar abām rokām.
- Svara izturība: min 115 kg.

Riteņkrēsls aprīkots ar:

- Aizmugurējiem riteņiem – noņemami ar spiedpogu;
- Priekšējiem riteņiem;
- Spieķu aizsargiem;
- Piedziņas riteņu bloķēšanas/atbloķēšanas mehānismu personām, kurām ir traucēta roku funkcija – satvēriens;
- Riteņu vadības stīpām – metāla, ar pretslīdes materiāla pārklājumu (nenņemamu);
- Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.), regulējami garumā;
- Stumšanas rokturiem.

Riteņkrēsla transporta svars: max 9 kg;

Riteņkrēsla transporta svars, ieskaitot: pretapgāšanās riteņus, stumšanas rokturus un kāju balstus; (svaram nav pieskaitīts: aizmugurējie riteņi, sānu roku balsti un spilvens).

Komplektā ir ikdienas apkopes piederumi: pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti.

Rāmim garantijas laiks: 5 gadi.

Riteņkrēsla cena bez PVN:			2544,00 EUR
Papildus riteņkrēslu var aprīkot ar:			
Nr.p.k.	Detālas (papildu aprīkojuma) nosaukums	Detālas (papildu aprīkojuma) tehniskais apraksts	Cena bez PVN par vienu vienību, EUR
1.	Spinergy X aizmugurējais ritenis ar oglekļa šķiedru spieķiem (1 gab)	Vieglāka svara un slodzes izturīgāks aizmugurējais ritenis	387,20
2.	Riepa "Schwalbe marathon plus", pumpējama, ar caurduršanas aizsardzību (1 gab)	Riepa ar caurduršanas aizsardzību	43,13
3.	Riepa nepumpējama (1 gab)	Riepa, kurai nav nepieciešama apkope – nav jāpumpē gaiss	39,20
4.	Oglekļa šķiedru sānu malas (labā un kreisā)	Vieglāka svara un slodzes izturīgāki sānu aizsargi	285,00
5.	Stumšanas rokturi - regulējami garumā (pāris)	Stumšanas rokturus var regulēt garumā, ērtākai stumšanai	159,60
6.	Neoprēna rāmja aizsargs (1 gab)	Aizsargi paredzēti, lai pasargātu riteņkrēsla rāmi no skrāpējumiem vai minimāliem sitieniem	12,00
7.	Roku balsta spilvena pašlīmējošs gela paliktņi (pāris)	Nodrošina lietotājam papildus komfortu apakšdelmu virsmai	76,20
8.	Kruķu turētājs (1 gab)	Nodrošina ātru un ērtu kruķu piestiprināšanu pie riteņkrēsla	36,20
9.	Papildus ķermeņa sānu stabilizējoši balsti (pāris)	Papildus stabilizē ķermeņa augšdaļu	191,30